



Kania Wałcz



CIĄGNIK FARMTRAC 22 4WD Z ŁADOWACZEM I ŁYCHĄ 4W1

48000,00 zł +23% VAT

FARMTRAC 22 z ładowaczem AGRO-TUR i łychą
4w1 w promocyjnej cenie

SILNIK Mitsubishi

Moc 21,3 KM przy 3000 obr./min.

Pojemność (cm³) 952

Średnica x skok tłoka 76×70

Typ – NA/TC/TCI NA

Filtr powietrza suchy

Prędkość WOM-Std. 540/540E

Prędkość obrotowa WOM/silnik. obr/min. 540 @ 2504 / 540E @ 2035

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj mechaniczna o stałym zazębieniu

Liczba przełożeń 9 na 3

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Rodzaj przekładni tylnej osi zwolnica

Blokada mechanizmu różnicowego tak

SPRZĘGŁO

Rodzaj jednotarczowe

3 PUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA

3-punktowy układ zawieszenia (geometria) kategorii I

CAT IN

UKŁAD HYDRAULICZNY

Funkcje regulacja pozycyjna i siłowa

Max. udźwig podnośnika 750 kg

Rodzaj rozdzielacza / liczba szybkozłączy 1DA/2

UKŁAD KIEROWNICZY

Ze wspomaganiem

UKŁAD HAMULCOWY

Rodzaj hamulce w kąpieli olejowej

Hamulec ręczny niezależny

OŚ PRZEDNIA

Oś przednia 4WD

OGUMIENIE

Opony przednie 5 x 12

Opony tylne 8 x 18

WYMIARY

Długość, mm 2674

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Szerokość, mm min.: 1041 max.: 1413

Wysokość, mm min.: 1368 max.: 2192

Rozstaw osi, mm 1420

Prześwit, mm 296

MASY

Waga bez obciążników, kg 4WD: min: 904 max: 1024

POJEMNOŚĆ

Pojemność zbiornika paliwa 24 L

Wyposażenie:

dolny wydech, rama ROPS, wyłączanie silnika za pomocą kluczyka, wyłącznik odcięcia baterii, czujnik obecności operatora

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz