



# Kania Walcz



## CIĄGNIK ROLNICZY FARMTRAC 9120 DT V KING, WERSJA ELEGANCE

**213990,00 zł Pierwotna cena wynosiła:**

**213990,00 zł. ~~213000,00 zł~~ Aktualna cena wynosi:**

**213000,00 zł. +23% VAT**

FARMTRAC 9120 DT V - pakiet KING , wersja  
ELEGANCE w cenie

---

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

Farmtrac 9120DT V jeszcze do niedawna to był ciągnik o największej mocy w rodzinie Farmtrac. 112KM i zaawansowana technologia opracowana przez konstruktorów z mąrowskiej fabryki stworzyły ciągnik do zadań specjalnych. To aż 4500kg udźwigu, 24 biegi do przodu i do tyłu, układ napędowy CARRARO i silnik PERKINS. Spełniający najnowsze normy emisji spalin - Euro V.

Ciągnik w wersji KING – z bogatym wyposażeniem dodatkowym:

KAMERA COFANIA , RADIO, LAMPA OSTRZEGAWCZA 2 SZT. , KLIMATYZACJA, SIEDZISKO PNEUMATYCZNE GRAMMER

Dane techniczne

SILNIK PERKINS 904J-E36TA

Moc znamionowa 82 kW [112KM] przy 2400 obr./min

Max. moment obrotowy 450 Nm przy 1500 obr/min

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



# *Kania Walcz*

Ilość cylindrów / poj. skokowa 4 / 3621

System chłodzenia cieczą

Filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektro hydraulicznie

Skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

Liczba biegów przód/tył 24 / 24 (biegi pełzające)

Blokada mech. różnicowego elektrohydrauliczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

Typ niezależny i zależny

Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1961

Średnica końcówki/liczba wypustów 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

Funkcje podnośnika sterowany elektro hydraulicznie EHR

Wydatek pompy [l/min] od 55

Ciśnienie normalne [MPa] 18

Układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

Max. udźwig podnośnika [kg] 4500

Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy Rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



# *Kania Wałcz*

Hamulce postojowe tarczowe, mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

Typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

Opony przednie Standard 380/85 R24 Niski profil 380/70 R24

Opony tylne Standard 460/85 R34 Niski profil 540/65 R34

ZESPOŁY PRZYŁĄCZENIOWO- ZACZEPOWE

Zaczep przedni holowniczy

Górny Zaczep transportowy przesuwny

Zaczep rolniczy opcja

KABINA

Rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

Wyposażenie

wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

WYMIARY

Długość [mm] 3684 – 4567

Szerokość [mm] 2000 – 2400

Wysokość [mm] 2610-2773

Prześwit [mm] 314 – 477

Rozstaw osi [mm] 2470

Rozstaw kół przednich [mm] 1520 – 1920

Rozstaw kół tylnych [mm] 1508 – 1908

MASA

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



# *Kania Wąlczyński*

Waga ciągnika bez obciążników [kg] 3903-4090

Wyposażenie w standardzie

Kabina, błotniki kół przednich i tylnych, szybko sprzęgi, zaczep przesuwany górny i dolny, układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy, rozdzielacz hydrauliki III-sekcyjny z funkcją pływającą,

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wąlczy