



# Kania Wałcz



## KOPARKA GĄSIENICOWA AR200 SCHMIDT W KABINIE

**74900,00 zł +23% VAT**

## DOSTĘPNA NA PLACU

KOPARKA AR200 SCHMIDT z ramieniem skrętnym

- **silnik YANMAR 3TNV74F o mocy 11,2 kW ( EURO5 )**
- **wygodna bezpieczna podgrzewana kabina FOPS**
- **rozsuwane gąsienice**
- **szybkozłęczce z szeroką gamą dostępnych osprzętów**
- **2 biegi**
- **3 łyżki w standardzie**

OPCJA DODATKOWA : *docisk hydrauliczny (dopłata 3 000 pln netto)*

---

## OPIS SZCZEGÓŁOWY

Koparka AR200 z ramieniem skrętnym to kompaktowa i wszechstronna maszyna zaprojektowana z myślą o efektywnej pracy w ciasnych przestrzeniach. Wyposażony w zamkniętą kabinę, zapewnia komfort i bezpieczeństwo operatora w każdych warunkach pogodowych. Waga eksploatacyjna wynosząca 1980 kg oraz pojemność łyżki 0.04 m<sup>3</sup> sprawiają, że jest idealny do lekkich i średnich zadań kopania.

Maszyna oferuje szeroki zakres roboczy z maksymalną głębokością kopania 2270 mm i maksymalną wysokością zrzutu 2480 mm. Gumowe gąsienice zapewniają dobrą przyczepność i minimalizują uszkodzenia nawierzchni.

Model wyposażony jest w zaawansowane systemy hydrauliczne, w tym pompę osiowo-tłokową z regulowanym przemieszczeniem oraz dodatkową linię hydrauliczną, co pozwala na wykorzystanie różnorodnych osprzętów. Dwubiegowa prędkość oraz rozsuwane podwozie zwiększają wszechstronność i zdolność adaptacji do różnych

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



# Kania Wałcz

warunków terenowych.

Dzięki kompaktowym wymiarom i dużej manewrowości, maszyna jest idealna do pracy w ograniczonych przestrzeniach, takich jak place budowy, ogrody czy wnętrza budynków. Kolory niebieski i szary oraz standardowa łyżka 450 mm dopełniają jej atrakcyjny wygląd i funkcjonalność.

## SILNIK

- **Marka:** YANMAR
  - **Model:** 3TNV74F (3 cylindry)
  - **Standard emisji spalin:** EURO 5
  - **Maksymalna moc:** 11.2 kW/ 15.2 KM / 2400 rpm
- 

## Typ i Wymiary

- **Typ kabiny:** Kabina zamknięta
  - **Pojemność łyżki:** 0.04 m<sup>3</sup> (450 mm)
  - **Ciężar roboczy:** 1980 kg
  - **Całkowita długość:** 3575 mm
  - **Całkowita wysokość:** 2405 mm
  - **Całkowita szerokość:** 990/1300 mm
  - **Minimalny prześwit:** 145 mm
  - **Promień obrotu ogona:** 650 mm
- 

## Podwozie i Gąsienice

- **Typ gąsienic:** Gąsienica gumowa
  - **Szerokość gąsienic:** 230 mm
  - **Długość gąsienicy:** 1593 mm
  - **Prędkość jazdy:** 2.2 / 4.3 km/h
  - **Zdolność pokonywania wzniesień:** 58%
  - **Nacisk na podłoże:** 29 kPa
- 

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



# Kania Wałcz

## Zakresy Robocze

- **Maksymalna wysokość kopania:** 3570 mm
  - **Maksymalna wysokość zrzutu:** 2480 mm
  - **Maksymalna głębokość kopania:** 2270 mm
  - **Maksymalny zasięg kopania:** 3910 mm
  - **Minimalny promień skrętu:** 1440 mm
  - **Maksymalna siła kopania (ramię):** 9.5 kN
  - **Maksymalna siła kopania (łyżka):** 16 kN
  - **Prędkość obrotu:** 9.5 rpm
- 

## System Hydrauliczny

- **Rozdzielacz:** Marka Hengli
  - **Pompa hydrauliczna:** Pompa tłokowa
  - **Przepływ hydrauliczny:** 64.4 l/min
  - **Silnik obrotowy:** Silnik cykloidalny Danfoss
  - **Silnik jazdy:** Silnik tłoczkowy LKC
- 

## Pojemność Zbiorników

- **Paliwo:** 19 l
  - **Olej hydrauliczny:** 13.7 l
- 

## Spychacz

- **Maksymalna wysokość podnoszenia spychacza:** 280 mm
- **Maksymalna głębokość kopania spychacza:** 190 mm

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz