



Kania Wałcz



**ŁADOWARKA CZOŁOWA SCHMIDT 4350A KABINA
ZAMKNIĘTA, SILNIK YUNNEI, Z ŁYCHĄ 1,6M**

103700,00 zł +23% VAT

DOSTĘPNA NA PLACU

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Poznaj nową, zmodernizowaną wersję ładowarki Schmidt 4350A – wszechstronnej, wydajnej i niezawodnej maszyny stworzonej do ciężkiej pracy w gospodarstwie i na budowie. Dzięki udźwigowi na poziomie 2 ton, wysokości podnoszenia sięgającej 320 cm oraz masie własnej 3400 kg, poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Kompaktowe wymiary (1,3–1,6 m szerokości) i napęd 4×4 zapewniają doskonałą zwrotność. Nowoczesna kabina z innowacyjnym, wirtualnym kokpitem, amortyzowanym fotelem, joystickiem i kamerą cofania gwarantuje maksymalny komfort w codziennej, nawet wielogodzinnej pracy. Schmidt 4350A, to maszyna, która ciężko pracuje i zarabia dla Ciebie.

- Waga maszyny: 3400 kg
- Maksymalna siła udźwigu: 2480 kg
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 3220 mm
- Intuicyjna obsługa, którą zapewnia wielofunkcyjny joystick i wyświetlacz umieszczony w kierownicy
- Szybkozłącze hydrauliczne
- Mocne oświetlenie LED
- Dwie szerokości opon do wyboru
- Rozdzielacz hydrauliczny włoskiej marki Bucher

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Silnik

Marka: Yunnei

- **Model:** DEF20CFG4
- **Standard emisji spalin:** EURO 5
- **Liczba cylindrów:** 4
- **Maksymalna moc:** 36.8 kW przy 2500 obr./min
- **Maksymalny moment obrotowy:** 183 Nm przy 1850 rpm
- **Chłodzenie:** Chłodzony wodą
- **Pojemność:** 1999 cm³
- **Układ elektryczny:**
 - Napięcie robocze: 12 V
 - Pojemność akumulatora: 80 Ah
 - Natężenie: 65 A

Masa i udźwig

- **Ciężar roboczy:** 3400 kg
- **Maksymalna siła udźwigu:** 2480 kg

Obciążenie wywracające z łyżką (ISO 14397):

- **Ramię uniesione poziomo na wprost:** 2060 kg
- **Ramię uniesione poziomo przy skręcie:** 1700 kg

Obciążenie wywracające z widłami do palet (ISO 14397):

- **Ramię uniesione poziomo na wprost:** 1680 kg
- **Ramię uniesione poziomo przy skręcie:** 1400 kg

Układ napędowy i hydrauliczny

- **Rodzaj napędu:** Skrzynia hydrokinetyczna (2 biegi)
- **Prędkość jazdy:** 0-10 km/h; 0-24 km/h
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 50 l
- **Pojemność oleju hydraulicznego:** 50 l

Układ hydrauliczny roboczy:

- **Wydajność:** 58 l/min

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

- **Ciśnienie robocze:** 180 bar

Parametry robocze

- **Objętość łyżki:** 0,5 m³
- **Maksymalna wysokość do punktu obrotu łyżki:** 3220 mm
- **Maksymalna wysokość podnoszenia w poziomie:** 2910 mm
- **Maksymalna wysokość zrzutu:** 2315 mm
- **Zasięg działania dla maks. wysokości zrzutu:** 660 mm
- **Głębokość kopania:** 65 mm
- **Maksymalny kąt nachylenia łyżki w położeniu transportowym:** 45°
- **Maksymalny kąt zrzutu:** 43°
- **Kąt staczania przy maks. wysokości podnoszenia:** 45°

Wymiary

- **A:** Całkowita długość z łyżką standard: **4820 mm**
- **B:** Całkowita długość bez łyżki: **3800 mm**
- **C:** Odległość od środka osi do sworznia przegubu łyżki: **747 mm**
- **D:** Rozstaw osi: **2160 mm**
- **E:** Zwis tylny: **873 mm**
- **F:** Wysokość do szczytu barierki FOPS: **2400 mm**
- **H:** Wysokość siedzenia: **1400 mm**
- **J:** Całkowita wysokość robocza: **3920 mm**
- **K:** Maks. wysokość do punktu obrotu łyżki: **3220 mm**
- **L:** Maks. wysokość podnoszenia w poziomie: **2910 mm**
- **M:** Maksymalna wysokość zrzutu: **2315 mm**
- **N:** Zasięg działania dla maks. wysokości zrzutu: **660 mm**
- **O:** Głębokość kopania: **65 mm**
- **P:** Całkowita szerokość z łyżką standard: **1600 mm**
- **Q:** Szerokość toru: **1015 mm**
- **S:** Minimalny prześwit: **255 mm**
- **T:** Promień skrętu po zewnętrznej krawędzi: **4130 mm**
- **U:** Maks. promień skrętu: **3743 mm**
- **V:** Wewnętrzny promień skrętu: **2426 mm**
- **W:** Kąt skrętu: **40°**
- **X:** Kąt staczania przy maks. wysokości podnoszenia: **45°**
- **Y:** Maks. kąt zrzutu: **43°**
- **Z:** Kąt nachylenia łyżki w położeniu transportowym: **45°**
- **α:** Kąt zejścia: **45°**

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Włocz

Koła szerokie

- **19.0/45-17:** Szerokość 1600 mm

Dodatkowe informacje

- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 101 dB (A)

Okres gwarancji 12 m-cy lub 1000 mth

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz